

Mise en place d'un serveur GITEA avec login en LDAP

Gitea - Git with a cup of tea



Dans cette documentation nous installerons une solution GITEA avec une liaison LDAP et un certificat SSL.

Cette documentation est réalisée dans le cadre d'un TP guidé, il peut donc y avoir d'autre méthode plus ou moins simple pour y parvenir. Pour mieux s'y retrouver cette documentation disposera de plusieurs screenshots illustrant les consignes.

Préambule

Je considère que vous avez déjà suivi la documentation "MONTAGE D'UN AD METTRE LIEN" et que vos utilisateurs sont déjà créés.

Nous considérons que vous êtes équipé de cette manière :

1. Une VM sous Windows Serveur 2k16 **[AD]**
2. Une VM sous Debian 11 vierge **[GITEA]**

Les allocations de matériel (CPU/RAM...) sont à allouer selon vos envies, attention à respecter la configuration minimale. C'est à dire :

Pour **GITEA** :

1. 2GB de ram
2. 2 cœurs de CPU
3. 20GB d'espace disque
4. *Debian 11*

Nos IP pour notre infrastructure seront :

1. [AD] : **10.192.43.10**
2. [GITEA] : **10.192.43.14**

Mot de passe par défaut sur toutes les sessions : **Not24get**

Rappel des deux commandes essentielles :

1. ip a (connaitre son adresse IP)
2. nano /etc/network/interfaces (configuration de l'interface réseau)

Conseil : Ajouter les deux machines dans un logiciel tel que mRemoteNG pour faciliter l'administration.

Installation de Gitea par le binary

Téléchargement du binary

```
wget -O gitea https://dl.gitea.io/gitea/1.17.3/gitea-1.17.3-linux-amd64  
chmod +x gitea
```

Vérification GPG

```
gpg --keyserver keys.openpgp.org --recv  
7C9E68152594688862D62AF62D9AE806EC1592E2  
gpg --verify gitea-1.17.3-linux-amd64.asc gitea-1.17.3-linux-amd64
```

Installation des dépendances

GIT

```
apt install git
```

Vérifier avec :

```
git --version
```

MariaDB

```
apt install mariadb-server
```

```
mysql_secure_installation
```

Suivez la procédure d'installation de MariaDB.

Vérifier la bonne exécution avec :

```
systemctl status mariadb
```

apache2

```
apt-get install apache2
```

Création utilisateur

Dans le système

snippet.sh

```
adduser \
--system \
--shell /bin/bash \
--gecos 'Git Version Control' \
--group \
--disabled-password \
--home /home/git \
gitea
```

Dans le SGBD

```
mysql -uroot -p
```

snippet.sql

```
CREATE USER 'giteaDBUser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Not24get';
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS giteaDB CHARACTER SET utf8mb8 COLLATE
utf8mb4_general_ci;
GRANT ALL PRIVILEGES ON giteaDB.* TO 'giteaDBUser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Création structure de dossier

Dossiers Gitea conf

```
mkdir -p /var/lib/giteadir/{custom,data,log}
chown -R gitea:gitea /var/lib/giteadir/
chmod -R 750 /var/lib/giteadir/
mkdir /var/lib/giteadir/custom/conf
ln -s /var/lib/giteadir/custom/conf /etc/gitea
chown root:gitea /etc/gitea
```

```
chmod 770 /etc/gitea
```

Permissions dossiers

```
chmod 750 /etc/gitea  
chmod 640 /etc/gitea/app.ini
```

Définition des variables

snippet.sh

```
export GITEA_WORK_DIR=/var/lib/giteadir/
```

Copie de Gitea

snippet.sh

```
cp gitea /usr/local/bin/gitea
```

Essai de Gitea (exécution du binary)

- Changer d'utilisateur :

```
su gitea
```

- Exécuter Gitea

```
GITEA_WORK_DIR=/var/lib/giteadir/ /usr/local/bin/gitea web -c  
/etc/gitea/app.ini
```

Reset mot de passe compte administrateur "gitea"

```
gitea -c /etc/gitea/app.ini admin user change-password -u gitea -p  
"motdepasse"
```

Création d'un service systemd

- Copier dans /etc/systemd/system/gitea.service :

[snippet.sh](#)

```
[Unit]
Description=Gitea (Git with a cup of tea)
After=syslog.target
After=network.target
Wants=mariadb.service
After=mariadb.service

[Service]
RestartSec=2s
Type=simple
User=git
Group=git
WorkingDirectory=/var/lib/giteadir/
ExecStart=/usr/local/bin/gitea web --config /etc/gitea/app.ini
Restart=always
Environment=USER=gitea HOME=/home/git GITEA_WORK_DIR=/var/lib/giteadir


[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

- Activer le service et démarrer le avec :

```
sudo systemctl enable gitea
sudo systemctl start gitea
```

Ajout authentification LDAP

Reverse proxy avec apache et ajout d'un certificat SSL



modification config root adresse gitea

Création de la config apache2

```
a2enmod proxy proxy_http 'service apache2 restart'  
nano /etc/apache2/sites-available/git.dom.vade.fr.conf  
a2ensite git.dom.vade.fr.conf service apache2 reload
```

Création certificat auto-signé sur git.dom.vade.fr

```
apt-get install openssl
```

```
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -sha256 -out /etc/apache2/server.crt -keyout  
/etc/apache2/server.key  
https://perhonen.fr/blog/2015/05/un-reverse-proxy-apache-avec-mod\_proxy-1713  
https://www.it-connect.fr/configurer-le-ssl-avec-apache-2%EF%BB%BF/  
https://moodle.iiia-laval.fr/mod/assign/view.php?id=4090
```

```
<VirtualHost *:80>  
ServerName git.dom.vade.fr  
Redirect permanent / https://git.dom.vade.fr/
```

```
</VirtualHost> <VirtualHost *:443>
```

```
    ServerName git.dom.vade.fr  
    ServerAdmin valentin@moimeme.fr
```

```
    ProxyPass / http://127.0.0.1:3000/  
    ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:3000/  
    ProxyRequests Off
```

```
</VirtualHost>
```

Déploiement GPO du certificat

Ajout de la règle CNAME dans le DNS

Déploiement GPO du certificat

```
certmgr.msc
```

Essai HTTPS client windows

avec screen du certificat

Essais finaux et conclusion

Mes sources

1. Tous les screens en raw : http://files.stoneset.fr/stoneset/images/doc_ad/?C=M;O=D
2. <https://docs.gitea.io/en-us/install-from-binary/>

From:

<https://wiki.stoneset.fr/> - **StoneSet - Documentations**



Permanent link:

https://wiki.stoneset.fr/doku.php?id=wiki:linux:gitea_tp&rev=1668089349

Last update: **2022/11/10 15:09**