

Gérer un AD avec du powershell



Cette petite fiche concerne la gestion d'un AD avec Powershell.

Créer des OU et des sous OU

Vérifier un fichier .CSV

[snippet.powershell](#)

```
Import-Csv C:\Users\Administrateur\Desktop\Scripts\utilisateurs.csv ";"  
| Format-Table
```

Exemple de fichier .CSV :

[Téléchargeable ici.](#)

Le script de création des OU :

[snippet.powershell](#)

```
Import-Module activedirectory  
  
$ADOU = Import-csv 'C:\Users\Administrateur\Desktop\Scripts\ou.csv'  
  
foreach ($ou in $ADou) {  
  
    $name = $ou.name  
    $path = $ou.path  
  
    New-ADOrganizationalUnit ` -  
    -Name $name ` -  
    -path $path `
```

```
write-Host "OU créée." -ForegroundColor Cyan  
}
```

Lister les utilisateurs existant dans une OU

[snippet.powershell](#)

```
Get-ADUser -Filter * -SearchBase  
"OU=Utilisateurs,OU=Megaproduction,DC=dom,DC=megaprod,DC=lan" `\  
-Properties Name,GivenName,Surname,EmailAddress,Title | `\  
Select-Object Name,GivenName,Surname,EmailAddress,Title |  
Ft
```

Création d'utilisateurs à partir d'un .CSV

Exemple de fichier .CSV :

[Téléchargeable ici.](#)

Le script de création utilisateurs :

[snippet.powershell](#)

```
Import-Module ActiveDirectory  
  
$ADUsers = Import-Csv  
C:\Users\Administrateur\Desktop\Scripts\utilisateurs.csv  
$UPN = "dom.megaprod.lan"  
  
foreach ($User in $ADUsers) {  
  
    $username = $User.username  
    $password = $User.password  
    $firstname = $User.firstname  
    $lastname = $User.lastname  
    $initials = $User.initials  
    $OU = $User.ou  
    $email = $User.email  
    $streetaddress = $User.streetaddress  
    $city = $User.city  
  
}
```

```
$zipcode = $User.zipcode
$state = $User.state
$country = $User.country
$telephone = $User.telephone
$jobtitle = $User.jobtitle
$company = $User.company
$department = $User.department

if (Get-ADUser -F { SamAccountName -eq $username }) {
    Write-Warning "Compte utilisateur déjà existant."
}
else {
    New-ADUser `
        -SamAccountName $username `
        -UserPrincipalName "$username@$UPN" `
        -Name "$firstname $lastname" `
        -GivenName $firstname `
        -Surname $lastname `
        -Initials $initials `
        -Enabled $True `
        -DisplayName "$lastname, $firstname" `
        -Path $OU `
        -City $city `
        -PostalCode $zipcode `
        -Country $country `
        -Company $company `
        -State $state `
        -StreetAddress $streetaddress `
        -OfficePhone $telephone `
        -EmailAddress $email `
        -Title $jobtitle `
        -Department $department `
        -AccountPassword (ConvertTo-secureString $password -
AsPlainText -Force) -ChangePasswordAtLogon $True
    Write-Host "Utilisateur créé." -ForegroundColor Cyan
}
}

Read-Host -Prompt "Appuyer sur la touche ENTRER pour terminer."
```

Création des groupes

Exemple de fichier .CSV :

[Téléchargeable ici.](#)

Le script de création des groupes :

[snippet.powershell](#)

```
Import-Module ActiveDirectory

$groups = Import-Csv
'C:\Users\Administrateur\Desktop\Scripts\groupes.csv'

foreach ($group in $groups) {

    $groupProps = @{

        Name           = $group.name
        Path            = $group.path
        GroupScope     = $group.scope
        GroupCategory = $group.category
        Description    = $group.description

    }

    New-ADGroup @groupProps
    Write-Host "Groupe créé." -ForegroundColor Cyan

}

Read-Host -Prompt "Press Enter to exit"
```

Définir les permissions

Ajouter un utilisateur dans un groupe

Mes sources

1. <https://www.it-connect.fr/chapitres/creer-des-utilisateurs-dans-lad-a-partir-dun-csv/>
2. Les documentations de Marc-Henri Pamiseux, professeur à l'école IIA

From:
<https://wiki.stoneset.fr/> - StoneSet - Documentations

Permanent link:
<https://wiki.stoneset.fr/doku.php?id=wiki:windows:scripting:adpowershell&rev=1668769539>

Last update: 2022/11/18 11:05



